



/

电

18073150008

E-mail: dcguo2001@hnu.edu.cn

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY



CONTENTS

EHS



2017 7 27 3

5



2017 3 18

200




2016 9 21




2015 12 18

2015 8 12 23:30



2008 11 23
13 2 50



湖南大學

HUNAN UNIVERSITY





2

98%



- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.





1



2



湖南大學

HUNAN UNIVERSITY





湖南大學

HUNAN UNIVERSITY



safety

laboratory safety







事




湖南大學

HUNAN UNIVERSITY










1

2

制

3



湖南大學

HUNAN UNIVERSITY

制



4

事

5

包

6

湖南大學

HUNAN UNIVERSITY



7

8

9

品

专

事



1




MSDS material safety data sheet





湖南大學

HUNAN UNIVERSITY











2

1

2

3

4

5

6




湖南大學

HUNAN UNIVERSITY



3





3






3






3





3






3






3






3





3



4

2017 室

12 59 360 2016 11 42 251

室 故

室

室

室

室

制室

1 - 室

2 室



湖南大學


HUNAN UNIVERSITY






1

1



2



3



湖南大学

HUNAN UNIVERSITY





2

1

2

3

4

5

6

7

LEC

8

9

10



3

1



2



湖南大學

HUNAN UNIVERSITY



EHS

EHS

Environment

Health

Safety

EHS

EHS





EHS

1

2

EHS

1

2

3

HUNAN UNIVERSITY



(emergency procedure)



_____ :

, , (< 20L) , , ,

, ;

:

/ , / , (> 20L)



1

2

3

4

湖南大學

HUNAN UNIVERSITY



；
；

化学实验室安全歌

水火无情，人命关天，安全第一，牢记心田。
实验之前，准备在先，防护用品，一应俱全。
短暂离开，同伴照看，尤应注意，停水停电。
调压变压，使用继电，硅油热包，用作热源。
用水注意，水管紧连，水量勿猛，下班拔管。
慎用煤气，小心引燃，远离溶剂，远离实验。
氢气钢瓶，操作要严，家用冰箱，不适实验。
剧毒试剂，专人领取，金属钾钠，存放专点。
残渣废液，不可入池，分门别类，各归其天。

一防水患，二防火险，三防爆炸，四防触电。
实验之中，不得擅离，及时观察，预防突变。
加热过夜，最是危险，确需如此，要五保险：
不准回流，不开水冷，温度恒定，方可安眠。
使用电器，先查电线，防止短路，防止漏电。
明火加热，通风在先，高压气瓶，放稳放远。
箱内容器，一定盖严，要放平稳，务贴标签。
各种溶剂，勿贮太多，存于阴处，入夏尤然。
实验室内，保持整洁，严禁烟火，不准乱抛。



祝大家万事如意！

谢谢！

